



Schweizerische Dystonie-Gesellschaft
Association Suisse contre la Dystonie
Associazione Svizzera contro la Distonia
Member of the European Dystonia Federation
www.dystonie.ch



Liste mit Medikamenten, die Dystonien verursachen können

zusammengestellt von Dr.med. Urs Rogger, August 2005

Bei den Nebenwirkungen handelt es sich oft um Einzelfallbeschreibungen. Einzelne Medikamente (z.B. Diphenhydramin, Levodopa) werden sogar zur Behandlung von gewissen Formen von Dystonien eingesetzt. Beim Einsatz der aufgeführten Medikamente, wird deshalb empfohlen, zusammen mit dem behandelnden Arzt die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen.

Die Namen beziehen sich auf die in der Schweiz erhältlichen Medikamente.

Der Vermerk **K** bedeutet Kombinationspräparat, d.h. Medikament mit mehr als einem Wirkstoff.

Medikamente gegen Bluthochdruck (Antihypertensiva)

Wirkstoff	Handelsname
Verapamil	Flamon [®] , Isoptin [®] , Verapam [®] . K: Tarka [®]

Medikamente gegen Depression und Angst (Anxiolytika, Antidepressiva)

Wirkstoff	Handelsname
Amitriptylin	Saroten [®] ret., Tryptizol [®] . K: Limbitrol [®]
Bupropion	Zyban [®]
Buspiron	Buspar [®]
Clomipramin	Anafranil [®]
Doxepin	Sinquan [®]
Fluoxetin	Fluctine [®] , Fluesco [®] , Fluocim [®] , fluxo-basan [®] , Fluoxetin Helvepharm [®] , Fluoxetin Mepha [®] , Fluoxetin Sandoz [®] , Fluoxifar, Flusol [®]
Imipramin	Tofranil [®]
Nortryptilin	Nortrilen [®]
Paroxetin	Deroxat [®] , Dexantol [®] , Parexat [®] , Paroxetin HelvePharm, Paroxetin-Mepha [®] , Paroxetin Sandoz [®] 20, Paroxetop
Trazodon	Trittico [®]
Trimipramin	Surmontil [®] , Trimin [®]

Beruhigungs- und Schlafmittel (auch als Hustenmittel) (Sedativa)

Wirkstoff	Handelsname
Alprazolam	Xanax [®]
Midazolam	Dormicum [®]
Promethazin	In den Kombinationspräparaten Lysedil [®] , Nardyl [®] , Rhinathiol Promethazin [®]
Zaleplonum	Sonata [®]
Diphenhydramin	siehe auch Verschiedene Medikamente

Medikamente gegen Erbrechen (Antiemetika)

Wirkstoff	Handelsname
Metoclopramid	Gastrosil [®] , Paspertin [®] , Primperan [®] . K: Migpriv [®]
Thiethylperazin	Torecan [®]
Ondansetron	Zofran [®]

Medikamente gegen Epilepsie und zur Stimmungsstabilisierung (Antiepileptika, Mood Stabilizer)

Wirkstoff	Handelsname
Carbamazepin	Carosol CR, Neurotrop [®] ret. Tegretol [®] , Timonil [®]
Gabapentin	Neurontin [®]
Lithium	Oligosol [®] , Quilonorm [®] , Litarex, Neurolithium [®] , Priadel [®] , Lithiofor [®]
Phenytoin	Epanutin [®] , Phenhydan [®] , Phenytoin-Gerot,

Neuroleptika

Wirkstoff	Handelsname
Amisulpirid	Solian [®]
Chlorpromazin	Chlorazin [®]
Chlorprothixen	Truxal [®] / Truxaletten [®]
Clozapin	Leponex [®] , Clopin [®] eco,
Flupentixol	Fluanxol [®] , Deanxit [®]
Fluphenazin	Dapotum [®] ,
Haloperidol	Haldol [®] ,
Levomepromazin	Nozinan [®]
Olanzapin	Zyprexa [®] ,
Penfluridolum	Semap [®]
Perphenazin	Trilafon [®]
Promazin	Prazine [®]
Quetiapin	Seroquel
Risperidon	Risperdal [®] , Risperdal Consta [®]
Sertindol	Serdolec [®]
Sulpirid	Dogmatil [®]
Thioridazin	Melleril [®] / Melleretten [®]
Zuclopenthixol	Clopixol [®]

Die neueren Wirkstoffe, wie Clozapin, Olanzapin, Quetiapin, Sertindol, Risperidon, Amisulpirid, haben nach den bisherigen Erkenntnissen ein deutlich geringeres Risiko Dystonien zu verursachen. Ein Risiko für Dystonien bei einer Neuroleptikabehandlung ist das abrupte Absetzen. Clozapin wird auch bei Psychose-Patienten mit Spätwirkungen (Spätdyskinesien) eingesetzt.

Aniparkinsonmedikamente

Wirkstoff	Handelsname
Entacaponum.	Comtan [®]
Levodopa (Wird zur Behandlung von DOPA-responsiven Dystonien eingesetzt.)	Madopar [®] , Sinemet [®] , Stalevo [®]
Tolcapon	Tasmar [®]

Migränemedikamente

Wirkstoff	Handelsname
	K: Migrave [®] , Migpriv [®]

Verschiedene Medikamente

Wirkstoff,	Handelsname
Loratadin (gegen Allergien)	Claritine [®] (Blepharospasmus beschrieben.)
Tiapridhydrochlorid	Tiaprid [®] (zur Behandlung von Dyskinesien)
Diphenhydramin (Einzelfallbeschreibungen von akuten Dystonien). Wird aber auch zur Behandlung von bestimmten Formen von Dystonien eingesetzt.	Bedorma [®] , Benocten [®] , Schlaftabletten «S». K: Astho-Med Husten [®] , Bellagotin [®] , Benylin [®] mit Codein N, Detensor [®] , Histacyletten [®] mite/forte, Histacyl [®] Compositum, Lunadon [®] , Makatussin [®] Comp., Parapic [®] Gel, Pectramin [®] , Somnium [®] , Toquilone [®] compositum, Tossamin [®] -plus

Quellen:

Atlas of Psychotropic Pharmacotherapy. Ed.: R Shiloh, D. Nutt, A. Wiz. London 1999.

Care4dystonia: <http://www.care4dystonia.org/dystonia.htm>

Clinical Handbook of Psychotropic Drugs. Ed.: Kalyana, Z. Bezchlibnyk-Butler,; Joel J. Jeffries. Seattle, Toronto, Göttingen, Bern 2002.

Documed Arzneimittelkompendium der Schweiz: <http://www.documed.ch/deutsch/>

Martindale: The Complete Drug Reference: <http://www.medicinescomplete.com/mc/>

PubMed: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed>

Rote Liste[®]: www.rote-liste.de